



**Jeta PRO<sup>®</sup>**



**U·SEAL**

***КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ  
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИХ НАНЕСЕНИЯ***



## 5590 5599 600 МЛ/1 ЧАС

Полиуретановый клей-герметик для вклейки стекол в мягкой фольгированной упаковке. Идеально подходит для вклеивания стекол легкового и коммерческого автотранспорта. Отверждение под воздействием влажности. Не содержит растворитель. Без запаха. Низкая токопроводимость, подходит для вклейки стекол оснащенных электрооборудованием.

картридж / мягкая фольгированная упаковка: количество в упаковке

**310 мл / 600 мл    12 шт. / 20 шт.**

цвет

Время полимеризации до начала эксплуатации автомобиля, оснащенного двумя подушками безопасности (водителя и пассажира), при температуре 23°C и влажности 50% - 1 час.



## U-SEAL 207 PLUS

Однокомпонентный, эластичный и высокопрочный полиуретановый клей-герметик для вклеивания ветровых, боковых и задних стекол легковых автомобилей, а также стекол различных видов грузового и коммерческого транспорта. Подходит для соединения эластичных элементов конструкции (сборки различных материалов, подверженных тепловой и динамической нагрузке) в транспортной промышленности.

картридж / мягкая фольгированная упаковка: количество в упаковке

**310 мл / 600 мл    12 шт. / 20 шт.**

цвет

Время полимеризации до начала эксплуатации автомобиля, оснащенного двумя подушками безопасности (водителя и пассажира), при температуре 23°C и влажности 50% - 3 часа.



## U-SEAL 201 FAST

Быстросохнущий, эластичный и высокопрочный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклеивания стекол. Продукт разработан для быстрой вклейки ветровых, боковых и задних стекол на пассажирских и грузовых автомобилях, тракторах и специализированных транспортных средствах, также используется для вклеивания деталей из пластика, армированного стекловолокном (крыша, боковые и передние панели). Использование данного клея обеспечивает минимальное время после вклейки, гарантирующее безопасную эксплуатацию автомобилей.

картридж / мягкая фольгированная упаковка: количество в упаковке

**310 мл / 600 мл    12 шт. / 20 шт.**

цвет

Время полимеризации до начала эксплуатации автомобиля, оснащенного двумя подушками безопасности (водителя и пассажира), при температуре 23°C и влажности 50% - 2 часа.



## SIMP-SEAL 65

Однокомпонентный клей-герметик на основе силан-модифицированного полимера SIMP, предназначен для вклейки стёкол и структурной склейки элементов. Применяется без грунтования, отверждается при взаимодействии с парами влаги воздуха. Продукт обладает превосходными клеящими свойствами, устойчив к ультрафиолету и перепадам температур.

картридж / мягкая фольгированная упаковка: количество в упаковке

**290 мл / 600 мл    12 шт. / 20 шт.**

цвет



## U-SEAL 205 HMLC

Сверхбыстрый, эластичный, высокопрочный, однокомпонентный, полиуретановый клей-герметик для вклеивания автомобильных стекол. Он идеально подходит для структурной склейки элементов на транспортных средствах, где требуется высокая жесткость склейки и сопротивляемость сдвигу. Клей сочетает в себе высокий модуль упругости с низкой токопроводимостью, что позволяет вклеивать стекла с интегрированными в них радиоантенной или другими электронными датчиками и приборами.

картридж количество в упаковке

**310 мл    12 шт.**

цвет



Время полимеризации до начала эксплуатации автомобиля, оснащенного двумя подушками безопасности (водителя и пассажира), при температуре 23°C и влажности 50% - 1 час.



## ГРУНТ U-PRIMER 130

Грунт для нанесения на керамическую рамку автомобильного стекла и на чистый металл. Грунт обеспечивает адгезию клея к стеклу и металлу, а также полную защиту клея от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей.

фасовка количество в упаковке

**10 мл / 30 мл / 250 мл    24 шт. / 25 шт. / 12 шт.**

цвет



## ОЧИСТИТЕЛЬ U-CLEANER

Очиститель - активатор для вклейки автомобильного стекла. Очищает поверхность от мелких загрязнений и улучшает адгезию клеявого состава.

фасовка количество в упаковке

**30 мл / 250 мл    25 шт. / 12 шт.**

цвет



## 5595 НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ

Набор включает в себя все необходимое для качественной замены вклеенных стекол. Комплектация: полиуретановый клей 5590 – картридж 310 мл, грунт U-PRIMER - 10 мл в тубике с тампоном - для улучшения адгезии и защиты от УФ излучений, струна четырехгранная, перчатки нитриловые, салфетка с пропиткой для очистки поверхностей, пластиковый носик для картриджей.

фасовка

**коробка**



## НАБОР NEW U-SEAL 207 / НАБОР NEW U-SEAL 201

Набор для вклейки автомобильного стекла: полиуретановый клей для стекол U-Seal 207 Plus / U-Seal 201 Fast, грунт U-Primer в тубике 10 мл с тампоном, салфетка с пропиткой, струна четырехгранная, перчатки нитриловые – 1 пара.

фасовка

**коробка**



**U-SEAL**



### 5593

Однокомпонентный состав на полиуретановой основе для герметизации швов. Быстро полимеризуется, сохраняет эластичность. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом для герметиков, а также кистью. Может окрашиваться после высыхания.


картридж

**310 мл**

количество в упаковке

**12 шт.**

цвет



### SPRAY-SIMP

Однокомпонентный на основе силан-модифицированного полимера SIMP распыляемый герметик с низкой вязкостью для нанесения распылением или при помощи кисти, предназначенный для герметизации швов и сварных соединений в автомобильной промышленности, при производстве и ремонте автобусов, кузовов автомобилей, железнодорожных вагонов, промышленного транспорта и контейнеров. Герметик обладает великолепной адгезией к различным металлам, окрашенным поверхностям, алюминию, ПВХ, пластику на основе стекловолкна, АБС-пластику, поликарбонатным и прочим пластиковым материалам.

картридж

**290 мл**

количество в упаковке

**12 шт.**

цвет



### U-SEAL 501


Однокомпонентный, быстросохнущий полиуретановый эластичный герметик, разработанный для герметизации шовных соединений. Характеризуется отличными тиксотропными свойствами. Наносится с помощью пистолета. При отверждении продукт достигает высокой жёсткости в сочетании с эластичностью. Может окрашиваться после высыхания.

картридж / мягкая фольгированная упаковка:

**310 мл / 600 мл**

**12 шт. / 20 шт.**

цвет, картридж 300 мл



цвет, мягкая фольгированная упаковка 600 мл







## 55911 1К ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ

Полиуретановый герметик для швов в мягкой фольгированной упаковке. Полимеризация под воздействием влаги воздуха. Быстрая полимеризация. Высокая эластичность. Низкая вязкость. Окрашивание после высыхания. Используется для герметизации швов и стыков кузовных панелей.

мягкая фольгированная упаковка: количество в упаковке

**600 мл**                      **20 шт.**

цвет



### РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



## 5597 КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ JETA MIRROR

Быстросохнущий, высокопрочный клей для фиксации корпуса салонного зеркала на внутренней поверхности лобового стекла. Основа - уретан-метакрилат.

Состав набора: клей (тюбик 2 грамма), 2 сетки, пропитанные активатором для клея.

фасовка                      количество в упаковке

**2 гр**                              **10 шт.**

цвет



## 5594 2К КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА/1MIN

## 5596 2К КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА/5MIN

Двухкомпонентный, быстросохнущий клей для ремонта пластиковых элементов кузова. Обладает высокой прочностью и эластичностью. Отлично подходит для восполнения сквозных повреждений и фиксации отдельных частей автомобильного пластика. Долговечен - устойчив к атмосферному воздействию и старению. Подходит для обработки - после полимеризации продукта возможна шлифовка, сверление, нарезание резьбы.

25 гр - Картридж-шприц с насадкой для смешивания и нанесения.

50 гр - Картридж под специальный двухпоршневой пистолет арт. M50 - 11/12, с насадкой для смешивания и нанесения.

фасовка                      количество в упаковке

**25 гр / 50 гр**                      **14 шт. / 12 шт.**

цвет



## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 2К КЛЕЕВ М50-11/12

Лёгкий и удобный в работе.  
Надёжный, выполнен из твёрдого пластика.  
Подходит для работы с клеями JETA PLAST арт. 5594 и 5596 в картриджах 50 г.



 **50 гр**

**Jeta PRO®**

## РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ PS/142

Ручной пистолет с усиленным корпусом полуоткрытого типа с антикоррозийным покрытием. Предназначен для работы с герметиками и стекольными клеями в картриджах, ёмкостью до 400 мл. Передаточное отношение 18:1.



 **290 или 310 мл**

 **U · SEAL**

## РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ PS/266

Ручной пистолет с цилиндрическим алюминиевым корпусом закрытого типа. Предназначен для работы с герметиками и стекольными клеями в картриджах и фольгированных упаковках до 400 мл. Передаточное отношение 18:1.



 **290 или 310 мл**

 **до 400 мл**

 **U · SEAL**



## РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ PS/601

Ручной пистолет с цилиндрическим алюминиевым корпусом закрытого типа. Предназначен для работы с герметиками и стекольными клеями в картриджах и фольгированных упаковках до 600 мл. Передаточное отношение 18:1.



**290 или 310 мл**



**до 600 мл**

 **U · SEAL**



## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ CSG II 370 NEW

Пневматический пистолет с регулятором давления для работы с герметиками и стекольными клеями в фольгированных упаковках 400 и 600 мл, а также картриджах - 310 мл. Оснащён эргономичной рукояткой и удобным курком. В комплекте: насадка, упор, уплотнительное кольцо, удлинитель для поршня. Цвет: чёрный. Рабочее давление 4-8 бар.



**290 или 310 мл**



**до 600 мл**

 **U · SEAL**



## F1/SAM F1/SAM 11A

Пневматический пистолет с регулятором давления для работы с распыляемыми шовными герметиками в пластиковых картриджах объёмом 310 мл. Рабочее давление 1,5-8 бар. Размер: 355x250x60 мм. Вес: 0,927 кг.



**290 или 310 мл**

В комплекте F1/SAM 11A переходник BS099220 для работы с пластиковыми картриджами.

 **U · SEAL**





## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ РМЗ

Пневматический пистолет с регулятором давления для работы с распыляемыми герметиками в пластиковых картриджах. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление воздуха 200-250 л/мин. В комплекте: сменная головка с 5-ю насадками, уплотнительное кольцо.



**290 или 310 мл**

 **U-SEAL**



## ПИСТОЛЕТ KIT/SAM/2002 11/A

Пневматический пистолет с телескопическим поршнем и регулятором давления. Для работы с шовными и распыляемыми герметиками, а так же со стекльными клеями в картриджах и фольгированных упаковках до 400 мл. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление воздуха – 180-220 л/мин. В комплекте: 3 сменные насадки.



**290 или 310 мл**



**до 400 мл**

 **U-SEAL**



## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ А/525/РТ/ 11/А

Пневматический пистолет с телескопическим поршнем и регулятором давления. Для нанесения шовных, распыляемых герметиков и стекльных клеев в картриджах и фольгированных упаковках ёмкостью до 400 мл. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление воздуха – 180-220 л/мин.




**290 или 310 мл**



**до 400 мл**

 **U-SEAL**



### 3909209999

Тампон для нанесения праймера.




### 3080003

Пластиковая насадка для фактурного нанесения шовного герметика. Конструкция насадки используется для получения двойного шва.




### 3080010

Пластиковая насадка - переходник, для использования насадок от картриджей для клеев герметиков только в мягкой фольгированной упаковке 600 мл.



### 3080001

Пластиковая насадка для нанесения герметика с плоским носиком.



### 3080002

Пластиковая насадка в форме бабочки для нанесения шовного герметика. Конструкция насадки позволяет получить шов необходимой ширины и высоты.



### **BE098434**

Пластиковая насадка для нанесения распыляемого герметика. Диаметр: 4,3 мм. Цвет: черный.



### **BE098465**

Пластиковая насадка для нанесения распыляемого герметика. Диаметр: 3,5 мм. Цвет: черный.



### **BE098435**

Пластиковая насадка для подачи распыляемого герметика. Цвет: белый.



### **3903000010**

Пластиковая насадка для работы с клеями и герметиками в мягкой, фольгированной упаковке.

**Вопросы и консультации  
по продукции по телефонам:**

**+7 800 555 21 50**

**+7 931 236 51 04**

(Viber, WhatsApp)

**[www.JETAPRO.com](http://www.JETAPRO.com)**

**[www.USEAL.ru](http://www.USEAL.ru)**